

Behrad Tech Sharif



www.behradtech.ir



[behrad_tech_sharif](https://www.instagram.com/behrad_tech_sharif)



0912 51 52 188



021 777 16 004 021 777 14 009



بهراد تک شریف

تجهیزات آزمایشگاه صنعتی

بهراد تک شریف با هدف تأمین نیازهای کارخانجات تولید محصولات غذایی و هم چنین آزمایشگاههای همکار زیر نظر اداره ملی استاندارد ایران با به خدمت گرفتن دانش نوین و فناوری های روز، از سال ۱۳۸۹ خورشیدی فعالیت خود را آغاز نموده است.

این شرکت با بهره گیری از پرسنلی مجرب متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای صنعتی شریف، علم و صنعت و ... همواره بر آن بوده است تا در عرصه رقابتی بازار با ارائه محصولاتی با قیمت مناسب، کیفیت عالی و شرایط خدماتی فروش در خور مشتریان گرامی، علاوه بر ایجاد اشتغال، قدمی استوار در راه تولید ملی داشته باشد. شرکت بهراد تک، شریف همواره خود کفائی و پیش گامی میهن گرامی مان در عرصه های علمی و صنعتی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. در کاتالوگ پیش رو با بخشی از فعالیتهای شرکت آشنا خواهید شد.

تجهيزات مربوط به استاندارد ملی شیشه

Equipment for the national glass standard




1. دستگاه پلاریسکوپ (تنش نما)
2. دستگاه پلاریمتر (تنش سنج)
3. دستگاه تست فشار داخلی
4. دستگاه انحراف سنج
5. دستگاه شوک حرارتی
6. دستگاه ضخامت سنج (شیشه و پت)
7. دستگاه ضخامت سنج بطری شیشه ای
8. دستگاه شاخص انکسار


دستگاه پلاریسکوپ (تنش نما)



- مجهز به قطعات اپتیکی اروپایی
- مجهز به لامپ های مخصوص
- دارای بدنه ی تمام فلزی و رنگ کوره ای
- امکان نمایش تنش های شیشه ای
- دارای دفترچه ی راهنمای فارسی



دستگاه پلاریمتر (تنش سنج)



- تعیین درجه پخت شیشه
- نمایش تنش های حاصل شیشه به صورت رنگی
- تنش های تک رنگ شیشه
- نرم افزار تعیین میزان تنش های تک رنگ در سطوح شیشه
- قطعات اپتیکی اروپا
- مجهز به لامپهای اوسرام آلمان



171	178	185	191	198
164	171	177	183	190
158	164	170	173	182
152	157	163	169	175
146	152	157	163	169
141	148	152	157	162
136	141	146	152	157
131	137	142	147	152
127	132	137	142	147
123	128	133	137	142

دستگاه تست فشار داخلی

- تست فشار تا حداکثر ۴۰ بار
- مجهز به سنسور فشار با دقت ۰.۱ بار
- مجهز به صفحه اچ ام آی ۳.۵ اینچی
- مجهز به مجفزه تست با مخزن تخلیه استنلیس استیل
- مجهز به تست بطری در چند استپ فشار



دستگاه انحراف سنج

- مجهز به فیکسچر نگهدارنده بطری
- دارای نمایشگر عقربه ای با دقت 0.01 میلیمتر
- مجهز به پایه ی اندیکاتور مگنتی
- ساخته شده از متریال فولادی

دستگاه شوک حرارتی

- مجهز به کنترلر دمای آب گرم دیجیتال کره ای
- مجهز به هیتر ، ساخت کشور آلمان
- دارای یک مخزن گرم استیل
- دارای یک مخزن سرد استیل بدون کنترل دما



دستگاه ضخامت سنج (شیشه و پت)



- مجهز به پراب و ساچمه (تعیین ضخامت)
- مجهز به نرم افزار هوشمند (نمایش داده)
- امکان کالیبره کردن نرم افزار با استفاده از سمپل های استاندارد
- نمایش ضخامت ها با واحد های میلیمتر ، میکرون و اینچ
- دارای حداق ۰.۱ و حداکثر ۰.۰۱ میلیمتر
- دارای پراب آلومینیومی



دستگاه ضخامت سنج بطری شیشه ای

- ساخته شده با متریال آلومینیوم با پوشش آنودایز
- مجهز به ساعت اندازه گیری با دقت ± 0.01 صدم میلیمتر
- امکان تعیین اندازه ها با واحدهای اندازه گیری اینچ و میلیمتر
- امکان اندازه گذاری تمامی بطری های نوشیدنی شیشه
- وزن تقریبی ۱ کیلوگرم



دستگاه شاخص انکسار

- مجهز به چشمی اپتیکی (فاصله کانونی ۲۰۰ سانتی متر)
- مجهز به قطعات اپتیکی اروپایی
- مجهز به خطکش ۵۰ سانتی متر با دقت ۱ میلیمتر
- مجهز به لامپ سدیم ، با قابلیت جابجایی بر روی خطکش
- ساخته شده با متریال پلی کربنات

